

SALA DE SITUACION “COVID-19” – DIRIS LIMA ESTE



DIRIS LIMA ESTE

COVID-19

Fecha: 05/03/2020 11:00 hrs



PERÚ


Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este

SITUACION ACTUAL COVID-19 EN EL MUNDO

Situación a nivel mundial del COVID-19, al 04 de marzo de 2020

Distribution of COVID-19 cases as of 04 March 2020



Data Source: World Health Organization, National Health Commission of the People's Republic of China
Map Production: WHO Health Emergencies Programme

0 2,500 5,000 km
© World Health Organization. 2020. All rights reserved.

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

**PERÚ****Ministerio de Salud****Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este**

Casos confirmados de COVID-19 fuera de China

Actualizado al 04 de marzo, 2020

Región/País	Total de casos confirmados	Total de nuevos casos confirmados	Total de muertes	Total de nuevas	Clasificación de la transmisión	Días desde el último reporte de caso
Región del Pacífico occidental						
República de Corea	5328	516	32	4	Transmisión local	0
Japón	284	16	6	0	Transmisión local	0
Singapore	110	2	0	0	Transmisión local	0
Australia	43	10	1	0	Transmisión local	0
Malasia	50	21	0	0	Transmisión local	3
Vietnam	16	0	0	0	Transmisión local	18
Philippines	3	0	1	0	Sólo casos importados	27
Cambodia	1	0	0	0	Sólo casos importados	35
Nueva Zelanda	2	0	0	0	Sólo casos importados	3
Región Europea						
Italia	2502	466	80	28	Transmisión local	0
Alemania	196	39	0	0	Transmisión local	0
Francia	212	21	4	1	Transmisión local	1
España	151	37	0	0	Transmisión local	1
Reyno Unido	51	12	0	0	Transmisión local	0
Suiza	37	7	0	0	Transmisión local	0
Noruega	32	7	0	0	Transmisión local	0
Suecia	24	9	0	0	Transmisión local	0
Países Bajos	28	10	0	0	Transmisión local	0
Austria	24	6	0	0	Sólo casos importados	1
Croacia	9	1	0	0	Transmisión local	1
Grecia	7	4	0	0	Transmisión local	0
Israel	12	2	0	0	Transmisión local	1
Finlandia	7	0	0	0	Transmisión local	0
Dinamarca	8	3	0	0	Transmisión local	0
Azerbaijan	3	0	0	0	Sólo casos importados	1
Chequia	5	2	0	0	Sólo casos importados	0
Georgia	3	0	0	0	Sólo casos importados	1
Rumania	4	1	0	0	Transmisión local	2
Islandia	2	2	0	0	Sólo casos importados	0
Federación Rusa	3	0	0	0	Sólo casos importados	3
Armenia	1	1	0	0	Sólo casos importados	0
Bielorrusia	1	0	0	0	Sólo casos importados	3
Bélgica	8	0	0	0	Sólo casos importados	27
Estonia	2	1	0	0	Sólo casos importados	4
Irlanda	2	1	0	0	Sólo casos importados	1
Lituania	1	0	0	0	Sólo casos importados	3
Luxemburgo	1	1	0	0	Sólo casos importados	0
Mónaco	1	0	0	0	Bajo investigación	1
Latvia	1	0	0	0	Sólo casos importados	1
Polonia	1	1	0	0	Sólo casos importados	0
Andorra	1	0	0	0	Sólo casos importados	2
Portugal	1	0	0	0	Sólo casos importados	1
Macedonia del Norte	1	0	0	0	Sólo casos importados	5
San Marino	8	0	0	0	Transmisión local	2

País	Total de casos confirmados*	Total de nuevos casos confirmados	Total de muertes	Total de nuevas muertes	Clasificación de la transmisión	Días desde el último reporte de caso
Región de Asia sudoriental						
Tailandia	43	0	1	0	Transmisión local	0
India	6	1	0	0	Sólo casos importados	2
Indonesia	2	2	0	0	Transmisión local	0
Nepal	1	0	0	0	Sólo casos importados	40
Sri Lanka	1	0	0	0	Sólo casos importados	37
Región del Mediterráneo Oriental						
Iran (República Islámica)	2336	835	77	11	Transmisión local	0
Kuwait	56	0	0	0	Sólo casos importados	1
Bahrein	49	0	0	0	Sólo casos importados	0
Emiratos Árabes Unidos	27	6	0	0	Transmisión local	0
Iraq	31	5	0	0	Sólo casos importados	0
Libano	13	0	0	0	Transmisión local	0
Oman	12	6	0	0	Transmisión local	3
Pakistan	5	0	0	0	Sólo casos importados	1
Qatar	8	1	0	0	Sólo casos importados	1
Jordan	1	0	0	0	Sólo casos importados	1
Marruecos	1	0	0	0	Sólo casos importados	1
Arabia Saudita	1	0	0	0	Sólo casos importados	1
Tunez	1	0	0	0	Sólo casos importados	1
Egipto	2	0	0	0	Sólo casos importados	2
Afghanistan	1	0	0	0	Sólo casos importados	8
Región de las Américas						
Estados Unidos	108	44	6	4	Transmisión local	0
Canadá	30	3	0	0	Transmisión local	1
México	5	3	0	0	Sólo casos importados	0
Ecuador	7	0	0	0	Transmisión local	0
Brasil	2	0	0	0	Sólo casos importados	0
República Dominicana	1	1	0	0	Sólo casos importados	1
Argentina	1	1	0	0	Sólo casos importados	0
Chile	1	1	0	0	Sólo casos importados	0
Región Africana						
Algeria	5	0	0	0	Transmisión local	1
Nigeria	1	0	0	0	Sólo casos importados	5
Senegal	1	0	0	0	Sólo casos importados	1
Subtotal de todas las Regiones						
Crucero (Diamond Princess)	706	1	6	0	Transmisión local	
Total general	12 668	2103	214	48		


Países con transmisión local COVID-19. Actualizado al 04 de marzo, 2020

● África ● Asia Sudoriental ● Europa ● Las Américas ● Mediterráneo Oriental ● Pacífico Occidental



Curva epidémica de casos confirmados de COVID-19 informados fuera de China, por fecha de notificación y Región de la OMS

Actualizado al 04 de marzo, 2020



Resumen de casos confirmados de COVID-19 en Italia, España y las Américas. Actualizado al 04 de marzo, 2020

Situación en Italia (2502 casos 80 fallecidos):

Situación en España (212 casos):

Situación en las Américas (86 casos).

108 Estados Unidos

30 Canadá

7 Ecuador

5 México

2 Brasil

1 República Dominicana

1 Chile

1 Argentina

Países con transmisión comunitaria:


Actualmente se considera que existe transmisión comunitaria en China continental, con especial énfasis en Hubei, Singapur, Hong-Kong, Japón, Corea del Sur, Irán y regiones del norte de Italia.

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL COVID-19 EN EL PERÚ




Tendencia de los episodios de IRA y Neumonías, Perú (SE 09 – 2020)


IRA < 5 años




Neumonía < 5 años




Neumonía 5 – 59 años



Neumonía > 60 años




Casos confirmados de influenza y otros virus respiratorios, Perú (SE 09 – 2020)



En el presente año, viene circulando virus de Influenza A (H1N1) e Influenza B

Asimismo, se han reportado casos de virus sincitial respiratorio




INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA AEROPUERTOS DE COVID-19

País de nacionalidad	Nro	%
China	639	74.13
Perú	165	19.14
Japón	10	1.16
Francia	8	0.93
Estados Unidos	6	0.70
Italia	5	0.58
Alemania	3	0.35
Canadá	3	0.35
Taiwán	3	0.35
Polonia	2	0.23
Rusia	2	0.23
Irlanda	2	0.23
Inglaterra	2	0.23
Brasil	2	0.23
Colombia	1	0.12
Bolivia	1	0.12
Ucrania	1	0.12
Corea	1	0.12
Panamá	1	0.12
Sudáfrica	1	0.12
Lituania	1	0.12
Australia	1	0.12
Malasia	1	0.12
Portugal	1	0.12
Total	862	100

Viajeros evaluados al ingresar al Perú según país de procedencia, por el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez-Callao, 01 – 28 de febrero, 2020

Viajeros que ingresan al Perú evaluados según fecha de llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez-Callao, 01 – 28 de febrero, 2020




862 viajeros con viajes a China, evaluados para COVID-19, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez – Callao; 861 asintomáticos y 1 trasladado al Hospital Dos de Mayo (posteriormente descartado).

INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE COVID-19, SEGÚN GERESA/DIRESA/DIRIS

Resumen de casos investigados : 91

- Descartados: 76
- Pendientes resultados: 15



DEFINICIONES DE CASO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA: AE -010-2020**Contacto**

Incluye cualquiera de los siguientes:

- Personal de salud sin equipo de protección personal (EPP) para atención de pacientes por COVID-19.
- Permanecer en un mismo ambiente cerca de un paciente COVID-19 (incluyendo el lugar de trabajo, aula, hogar, reuniones).
- Viajar con un paciente con COVID-19 (proximidad de 1 m) en cualquier tipo de medio de transporte, dentro de los 14 días después de la aparición de los síntomas del caso de COVID-19.

Caso probable

Un caso sospechoso con resultado de laboratorio indeterminado para COVID-19.

Caso confirmado

Una persona con confirmación de laboratorio de la infección COVID-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos.

Caso sospechoso

- a) Persona con infección respiratoria aguda (fiebre acompañada de algún otro signo o síntoma respiratorio: por ejemplo, tos, dificultad para respirar) y sin otra etiología que explique la presentación clínica y un historial de viaje o haber vivido en un país / área o territorio con transmisión local (reporte OMS/OPS) de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas; o
- b) Persona con alguna enfermedad respiratoria aguda y que tuvo contacto con un caso confirmado o probable de infección por COVID-19, durante los 14 días previos al inicio de los síntomas; o
- c) Persona con infección respiratoria aguda grave - IRAG - (fiebre superior a 38°C, tos, dificultad respiratoria y que requiere hospitalización) y sin otra etiología que explique el cuadro clínico

Comunícate con el CDC Perú: Móvil: 988353819

Correo: cdc.respuesta@dge.gob.pe

Desde 04 marzo 2020



PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL COVID-19 EN LA DIRIS LIMA ESTE

DIRIS LIMA ESTE

**Evaluando capacidad de respuesta del Hospital Nacional
Hipólito Unanue, conjuntamente CDC Perú, DIRIS LE Y
HNHU**



DIRIS LIMA ESTE

Sensibilización al personal de salud a la Unidad Básica de Gestión Santa Anita, personal CDC Perú, DIRIS ESTE – 24.02.2020



DIRIS-LE							
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE							
Unidad de la gerencia de la salud							
Decreto de la gerencia de la salud							
Unidad de la gerencia de la salud							
Plan de Preparación y Respuesta Frente al riesgo de introducción del Coronavirus							
REGIÓN	PROFESIONAL	PROFESIONAL	CARGO	CELULAR	EMAIL	FECHA	
1	Catalina Lopez Yarina Ruth	C.S. sup. Vigilancia	Ases. Laboratorio	973300553	karina.lopez@disa.mil	2020	
2	Franca Guzmán Juan Roberto	C.S. Calentura	Ases. Higiene	973300553	franca.guzman@disa.mil	2020	
3	Yanet Páez y J. J. J. J.	C.S. Chancay	Técnico de Higiene	973300553	yanet.paez@disa.mil	2020	
4	Francisco Lorenzo Ballester	P.S. Sh. Res. C	Ases. Vigilancia	973300553	francisco.lorenzo@disa.mil	2020	
5	Carla Andía Rocio	UBS Sh. Res. C	Ases. Vigilancia	973300553	carla.andia@disa.mil	2020	
6	Yanet Páez y J. J. J. J.	UBS Sh. Res. C	Ases. Vigilancia	973300553	yanet.paez@disa.mil	2020	
7	Maria Yacineyana Ana Yvonne	UBS Sh. Res. C	Ases. Vigilancia	973300553	maria.yacineyana@disa.mil	2020	
8	Silvia Ochoa Mary	UBS Sh. Res. C	Nutricionista	973300553	silvia.ochoa@disa.mil	2020	
9	Maria Guzmán Rosendo	UBS Sh. Res. C	Ases. Vigilancia	973300553	maria.guzman@disa.mil	2020	
10	Pamela Alcántara Ayala	UBS Sh. Res. C	Ases. Vigilancia	973300553	pamela.alcantara@disa.mil	2020	

DIRIS LIMA ESTE

Investigación y toma de muestra de Casos notificados, personal
CDC Perú, DIRIS ESTE – 25.02.2020





PERÚ

Ministerio de Salud



Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este

DIRIS LIMA ESTE

Elaboración del de simulacro de introducción de COVID-19 CDC Perú, DIRIS ESTE – 26.02.2020

GUIÓN DEL SIMULACRO:

No.	HORA	SITUACIÓN	ACCIONES	EVIDENCIA	RESPUESTA ESPERADA	Funciones para respuesta al COVID-19 - CMIS
1	08:30	Paciente llama a Empresa de Taxi por aplicativo (UBER)	Taxi acude al domicilio de la paciente	Riesgo de Propagación en la Comunidad		
2	08:40	Traslado de la paciente al Hospital	Taxi traslada a la paciente y familiar al Hospital Hipólito Unanue, comentando en el vehículo su estancia en Italia y el malestar que actualmente tiene e incluso comenta la situación de coronavirus en dicho país. Ella y su esposo en agradecimiento le dan la mano e incluso beso en la mejilla. En todo momento paciente tose.	Riesgo de Propagación en la Comunidad	Taxista es consciente del riesgo y busca atención médica.	
3	09:00	Paciente en Hospital	Paciente y acompañante, consultan al personal de vigilancia, sobre el flujo de atención en emergencia, puesto que se encuentra mal de salud y estado en Italia y teme que se haya infectado por coronavirus. En todo momento paciente tose intensamente.	Riesgo de Propagación en el Ambiente Hospitalario	Vigilante, identifica riesgo y agiliza la atención de la paciente en el triaje diferenciado.	PREVENCIÓN CONTROL DE INFECCIONES LOGÍSTICA OPERATIVA
4	Condición 3	Paciente en el área de triaje y espera atención	Paciente espera la atención en triaje (de triaje diferenciado) tosiendo de manera intensa, quejumbrosa; ella y su esposo conversan con otros pacientes sobre su viaje a Italia y su malestar mientras esperan la atención.	Riesgo de Propagación en el Ambiente Hospitalario y entorno comunitario	El hospital cuenta con un triaje diferenciado para patologías respiratorias. Personal de salud ofrece una mascarilla a la paciente durante su espera. Ideal mascarilla también al esposo.	
			Paciente pasa por el triaje de emergencia, donde continúa tosiendo mientras personal toma sus funciones.		Personal de salud de emergencia con EPP	





PERÚ

Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este

Reunión Cuerpo Medico Hospital Nacional Hipólito Unanue, investigación de caso actualización de sala. COVID-19 CDC Perú, DIRIS ESTE – 27.02.2020

PERÚ Ministerio de Salud Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

Docencia de la Unidad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de la Universalización de la Salud"

Anexo 1: Ficha de investigación epidemiológica de IRAG inusitada

MINISTERIO DE SALUD
Ficha de investigación clínico-epidemiológica
Caso de Infección Respiratoria Aguda Grave Inusitada (IRAG Inusitada)

ESTABLECIMIENTO NOTIFICANTE
Establecimiento de Salud: Hospital Nacional Hipólito Unanue DRESA / DISA: LIMA Este

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE
Apellido paterno: GARCIA Apellido materno: BERMUDEZ Nombres: BERNARDO BERMUDEZ
Fecha de nacimiento: 2011-11-20 Edad: 29 Años: 29 Meses: 00 Días: 00
Sexo: Masculino ☐ Femenino ☒ DNI: 47701803
Residencia: Departamento: Lima Provincia: Lima Distrito: S.M.P.
Domicilio (referencia): J.A. MORENO 8376 2° PIS. D.

ANTECEDENTES
Paciente entre 5 a 60 años de edad previamente sano ☒ No ☐ Contacto o crianza: Aves ☒ No ☐ Cerdos ☒ No ☐
Trabajador de salud ☒ No ☐ Viaje a otro país en los últimos 15 días: ☒ No ☐
Contacto con caso de IRAG en últimos 7 días ☒ No ☐ Nombre del país: ITALIA, MILANO-ITALIA (LUGO)
Muerte por IRAG de causa desconocida ☒ No ☐ Contacto con aves o cerdos en este país: ☒ No ☐
Vacunación Antigripal en los últimos 12 meses ☒ No ☐

FACTOR O CONDICIÓN DE RIESGO
Gestación ☒ No ☐ I Trimestre ☐ II Trimestre ☐ III Trimestre ☐ Puerperio ☒ No ☐
Cardiopatía crónica ☒ No ☐ Asma ☒ No ☐ Otra enfermedad pulmonar crónica ☒ No ☐
Diabetes mellitus ☒ No ☐ Enfermedad renal crónica ☒ No ☐ Enfermedad neurológica crónica ☒ No ☐
Obesidad ☒ No ☐ Inmunodeficiencia ☒ No ☐ Hepatopatía crónica ☒ No ☐
Otro ☒ No ☐ Especifique: _____

CLÍNICA
Fecha de inicio de síntomas: 27/02/20
Fiebre o antecedente de fiebre ☒ No ☐ Tos ☒ No ☐ Dificultad respiratoria ☒ No ☐
Otros signos y síntomas: LARINGITIS, BRONQUITIS, DOLOR DE GARGANTA, COUGH
Hospitalización ☒ No ☐ Fecha de hospitalización (*): _____
Ingreso a UCI ☒ No ☐ Fecha de ingreso en UCI (*): _____
Fecha de alta (*) ☒ No ☐
Fallecimiento ☒ No ☐ Fecha de defunción (*) ☒ No ☐

TRATAMIENTO
Osetamivir ☒ No ☐ Fecha de inicio de administración de oseltamivir: _____

LABORATORIO
Toma de muestra ☒ No ☐
Fecha de obtención (*): 27-02-20
Tipo de muestra: Hisopado nasal y faríngeo ☒ 1. Faringeo ☒
Aspirado nasofaríngeo ☒ 2. Nasal ☒
Aspirado endotraqueal ☐
Tejidos ☐
Fecha de envío de la muestra (*): 27-02-20
Fecha de llenado de la ficha (*): 27-02-20
Nombre, sello y firma de la persona que llena la ficha:
POTRERO SERRANO NANCY

MINISTERIO DE SALUD
Dirección de Redes Integradas de Salud
Laboratorio de Salud Pública
Fecha: 27-02-20
MUESTRA RECIBIDA
Firma: _____





PERÚ


Ministerio de Salud

Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este

Panorama Epidemiológico DIRIS LIMA ESTE

Investigación Epidemiológica de COVID-19

al 05 de Marzo de 2020



**PERÚ****Ministerio de Salud****Dirección de Redes
Integradas de Salud
Lima Este**


Personas Investigadas por COVID-19, en DIRIS Lima Este

N°	DISTRITO	PROVINCIA	CAPTACION DEL CASO	MUESTRA	RESULTADO	SEXO
1	LIMA	LIMA	ANGLOAME - CLINICA ANGLO AMERICANA	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Masculino
2	LIMA	LIMA	ANGLOAME - CLINICA ANGLO AMERICANA	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Femenino
3	LIMA	LIMA	ANGLOAME - CLINICA ANGLO AMERICANA	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Masculino
4	LIMA	LIMA	ANGLOAME - CLINICA ANGLO AMERICANA	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Masculino
5	LIMA	LIMA	ANGLOAME - CLINICA ANGLO AMERICANA	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Femenino
6	LIMA	LIMA	ANGLOAME - CLINICA ANGLO AMERICANA	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Femenino
7	EL AGUSTINO	DIRECCIÓN	00005946 - HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Femenino
8	CHACLACAYO	LIMA	CS PROGRESO	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Femenino
9	CHACLACAYO	LIMA	CS PROGRESO	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Masculino
10	LA MOLINA	LIMA	CS LA MOLINA	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Femenino
11	ATE	LIMA	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Femenino
12	LA MOLINA	LIMA	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Masculino
13	SAN JUAN DE LU	LIMA	HOSPITAL NACIONAL HIPOLITO UNANUE	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	NEGATIVO	Masculino
14	LA MOLINA	LIMA	ANGLOAME - CLINICA ANGLO AMERICANA	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	PENDIENTE	Femenino
15	LA MOLINA	LIMA	ANGLOAME - CLINICA ANGLO AMERICANA	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	PENDIENTE	Masculino
16	LA MOLINA	LIMA	CS LA MOLINA	HISOPADO NASAL Y FARINGEO	PENDIENTE	Femenino

05-03-2020 15:00 HORAS


Tendencia de los episodios de IRA y Neumonías, DIRIS Lima Este (SE 09 – 2020)

Episodios de IRA en menores de 5 Años
DIRIS Lima Este. Año 2017 - 2019 (Hasta SE 08 - 2020)




Fuente: NotiSP WEB 3.0, Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Oficina de Epidemiología Diris Lima Este

Episodios de Neumonía Menores de 5 Años
DIRIS LIMA ESTE, 2017 - 2019 - (Hasta SE 08 - 2020)




Fuente: NotiSP WEB 3.0, Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Oficina de Epidemiología Diris Lima Este

Episodios de Neumonías de 5 - 59 Años
DIRIS Lima Este. Año 2017 - 2019 (Hasta SE 08 - 2020)



Fuente: NotiSP WEB 3.0, Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Oficina de Epidemiología Diris Lima Este

Episodios de Neumonías mayor a 60 Años
DIRIS Lima Este. Año 2017 - 2019 (Hasta SE 08 - 2020)



Fuente: NotiSP WEB 3.0, Sistema de Vigilancia Epidemiológica - Oficina de Epidemiología Diris Lima Este

Actividades:

- **Escenario I: Preparación:**

- Elaboración del plan de preparación y respuesta ante la introducción del COVID-19.
 - Lista de chequeo de evaluación interna: Noviembre y diciembre 2019.
 - Programación Reuniones de sensibilización :
 - Unidad Básica de Salud Santa Anita: presencial (24/02/2019). – **Realizado**
 - Hospital Hipólito Unanue : Curso virtual y presencial. (27/02/2020), proyección 600 trabajadores de salud del HNHU en una primera etapa.
 - Unidad Básica de Salud Ate: presencial (28/02/2019). **Realizado**
 - Análisis de IRAS y Neumonías semanal para captar el incremento de pacientes con enfermedades respiratorias que acuden a atenderse a las IPRES y permitir la detección temprana y alerta en caso de brotes .
 - Evaluación de la Capacidad de respuesta del Hospital Vitarte para atención de casos confirmados COVID-19.
 - Relación de retenes por el fin de semana
- Elaboración de reporte diario COVID-2019.
 - Elaboración de la sala situacional.
 - Elaboración del plan de simulacro de introducción de COVID-19.
 - Reunión cuerpo medico Hospital Nacional Hipólito Unanue
 - Investigación y seguimiento de casos


DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

Información disponible en:

www.dge.gob.pe

Vigilancia, Prevención y Control de
Nuevo Coronavirus

COVID-2019



https://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=678

MIÉRCOLES FEBRERO 19, 2020

PERÚ Ministerio de Salud Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

INICIO INSTITUCIONAL VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA INTERAGENCIA SANITARIA TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACIÓN

Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19

El virus respiratorio coronavirus se extiende desde China. Hasta el 30 de enero, la OMS ha informado 7816 casos confirmados del COVID-19 a nivel global. En China se notificaron 7736 (99%) casos confirmados (incluyen 10 en Hong Kong, 7 en Macao y 8 en Taipei); 1370 casos severos y 170 defunciones. Adicionalmente se ha informado de 12167 casos sospechosos.

Alerta epidemiológica

- Alerta Epidemiológica N°6 (Fecha 08-Feb-2020)
- Alerta Epidemiológica N°5 (Fecha 05-Feb-2020)
- Alerta Epidemiológica N°4 (Fecha 31-Ene-2020)
- Alerta Epidemiológica N°3 (Fecha: 30-Ene-2020)

Presentaciones

- Brote de COVID-19 en Asia (Fecha 05-Feb-2020)
- Brote de COVID-19 en Asia (Fecha 28-Ene-2020)

Documentos Normativos

- Resolución Ministerial N° 039-2020-MINSA que aprueba el Documento Técnico: "Plan Nacional de Preparación y Respuesta frente al riesgo de introducción del Coronavirus 2019-nCoV", que en documento adjunto forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial (Fecha 31-Ene-2020)
- Resolución Ministerial N° 040-2020-MINSA que aprueba el "Protocolo para la Atención de Personas con Sospechas o Infección Confirmada por Coronavirus (2019-nCoV)", que en documento adjunto forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial (Fecha: 30-Ene-2020)

Recomendaciones Internacionales

- Vigilancia y Documentos Técnicos OMS Coronavirus (2019-nCoV)
- Vigilancia OPS Coronavirus(2019-nCoV)
- CDC 2019 Novel Coronavirus, Wuhan, China
- Casos globales de Coronavirus 2019-nCoV Johns Hopkins
- OMS - Informes de situación

Actualización de Evidencia

- ScienceDirect
- The Lancet
- JAMA
- The New England Journal of Medicine

Enlaces de Interés

- Ministerio de Salud: Protégete del Coronavirus
- Instituto Nacional de Salud: COVID-19
- Biblioteca Virtual en Salud - OPS

Copyright © 2020. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Jr. Daniel Olavechea Nro. 199 - Lima 11 - Jesus Maria - Central Telefonica: (511) 631-4500