



PERÚ

Ministerio
de Salud

Viceministerio
de Salud Pública

Dirección General
de Medicamentos,
Insumos y Drogas

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Lima, 24 de enero del 2024

OFICIO CIRCULAR N° 146 - 2024-DIGEMID-DICER-ECVP-AEIE/MINSA

Señor
Director General
DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA ESTE
Av. César Vallejo Cdra. 13 s/n
EL AGUSTINO
Presente.-



Asunto : Evaluación de BABY WIPES (TOALLITAS HÚMEDAS) Marca Cresse,
lote AD2105001
Expediente N° 24-005673-1

De mi consideración:

Me dirijo a usted, en relación al producto BABY WIPES (TOALLITAS HÚMEDAS) Marca Cresse, bolsa x 72 unidades, lote AD2105001, con Notificación Sanitaria Obligatoria NSOC28739-16PE, elaborado por JINHUA AIDI DAILY CHEMICAL CO., LTD - CHINA; importado y distribuido por la Droguería DISTRIBUIDORA DROGUERÍA LAS AMÉRICAS S.A.C., pesquisado mediante Acta N° 314-2023, en concordancia con la Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios N° 29459.

Al respecto, se hace de su conocimiento que el lote AD2105001 del mencionado producto, ha sido analizado por el Centro Nacional de Control de Calidad del Instituto Nacional de Salud, obteniéndose el siguiente resultado:

1. No conforme para los ensayos de Límite microbiano y pH.

Por lo tanto, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas ha comunicado este resultado al titular del Registro Sanitario y ha dispuesto como medida de seguridad sanitaria que se suspenda la comercialización y/o distribución a nivel nacional mediante la inmovilización del lote AD2105001 del mencionado producto.

En tal sentido, sírvase dar cumplimiento a lo dispuesto e informar a esta Dirección, las acciones tomadas al respecto.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas
D.E. JOSÉ LUIS BRENIS MENDOZA
Director Ejecutivo
Dirección de Inspección y Certificación

JLBM/RGBR/CLLA/RHC/rhc

